

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

I medfør af § 70 e, stk. 8 og 9, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 13. september 2018, som ændret ved lov nr. XX af xx.xx. xx fastsættes:

§ 1. Virksomhed som behandlerfarmaceut omfatter

- 1) ordination af dosisdispensering med tilskud og
- 2) genordination af visse receptpligtige lægemidler.

§ 2. En behandlerfarmaceut kan i samarbejde med patienten iværksætte dosisdispensering med tilskud.

Stk. 2. Dosisdispensering med tilskud må kun ske til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination

Stk. 3. Behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om dosisdispensering med tilskud iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Stk. 4. Behandlerfarmaceuten skal sørge for, at dosisdispenseringer med tilskud ordineret af behandlerfarmaceuten, som efterfølgende annulleres af patientens behandlende læge, straks bringes til ophør.

§ 3. En behandlerfarmaceut kan genordinere receptpligtige lægemidler til patienter, som ikke har en aktuel gyldig recept, men som har et aktuelt behandlingsmæssigt behov for det pågældende lægemiddel.

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler må kun genordineres én gang, i mindste pakning og kun til patienter, der er i stabil lægeordineret behandling hermed.

Stk. 3. Ved stabil behandling skal forestås som udgangspunkt behandling for en given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, med mindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat.

Stk. 4. En behandlerfarmaceut må kun genordinere det enkelte præparat én gang til patienten.

Stk. 5. Behandlerfarmaceuten kan ikke iværksætte genordination til gravide, ammende eller børn under 15 år.

Stk. 6. Behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om genordinationer iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Stk. 7. Behandlerfarmaceuten kan alene genordinere de receptpligtige lægemidler, der er optaget på Styrelsen for Patientsikkerheds liste over lægemidler til genordination, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 4. Det er en forudsætning for en behandlerfarmaceuts udøvelse af sit virksomhedsområde, at dette sker som led i behandlerfarmaceutens arbejde på et apotek eller en apoteksfilial.

Stk. 2. En behandlerfarmaceut skal udøve sin virksomhed i henhold til en lokal instruks for tilrettelæggelse af arbejdet på apoteket eller apoteksfilialen.

Stk. 3. Behandlerfarmaceutens genordination og dosisdispensering med tilskud kan ikke ske ved benyttelse af medhjælp.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, nr. 1, og § 2 træder i kraft 1. januar 2020.

Styrelsen for Patientsikkerhed, d. XXX 2018

Anne-Marie Vangsted

/ Helle Borg Larsen

Bilag 1

Liste over lægemidler til genordination ved behandlerfarmaceut

Generelle bemærkninger:

For det enkelte præparat kan der gøre sig specielle forhold gældende, hvilket vil fremgå af bemærkningsfeltet på listen. Herudover henvises til Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning nr. XX af XX:XX:XX for behandlerfarmaceuters genordination.

Lægemidler der kan genordineres af behandlerfarmaceuter:

ATC gruppe	Præparat/gruppe	Indikation	Bemærkning
A02BC	Protonpumpehæmmere	GI reflux	Enkelte præparater findes i håndkøb.
A07EC	Aminosalicylsyrer og analoger	Forebyggende behandling af colitis ulcerosa	Kun til patienter i stabil monoterapi behandling
A10AB	Insuliner og analoger, hurtigt virkende	Insulinbehandlet type 1 og type 2 diabetes.	
A10AC	Insuliner og analoger, intermediært virkende		
A10AD	Insuliner, kombinationer		
C01CA24	Adrenalin	Anafylaksi beredskab	Kun injektions-pen til selv-administration
C03AA	Antihypertensiva: 1. Thiazider	Essentiel hypertension	For hele gruppen af antihypertensiva gælder: Kun til patienter i stabil behandling . Kun perorale præparater.
C03AB	2. Thiazider og kalium i kombination		
C03DA	3. Aldosteron antagonist		
C07AA	4. Non-selektive β -blokerende midler, usammensatte		
C07AB	5. β 1-selektive β -blokerende midler		
C07AG	6. α - og β -blokerende midler		

C07B	7. β -blokerende midler og thiazider i kombination		
C07C	8. β -blokerende midler og andre diuratika i kombination		
C08	9. Ca^{++} -antagonister		
C09AA	10. ACE hæmmere, usammensatte		
C09BA	11. ACE hæmmere og diuretika i kombination		
C09BB	12. ACE hæmmere og calciumantagonister i kombination		
C09CA	13. Angiotensin II antagonister, usammensatte.		
C09DA	14. Angiotensin II antagonister i kombination med diuretika		
C10AA	Statiner	Hyperkolesterolemie	Kun til patienter i stabil monoterapi behandling.
D07AB	Glukokortikoider til dermatologisk brug	Eksem Psoriasis	Kun gruppe II præparater. Kun til patienter i stabil vedligeholdelsesbehandling
G03A	Hormonale kontraktiva (P-piller)	Svangerskabsforebyggelse	Kun til kvinder i stabil behandling i mere end 1 år. Midler til postcoital kontraktion ("fortrydelsespiller") findes i håndkøb
M05BA	Bifosfonater	Postmenopausal osteoporose	Kun til patienter i stabil behandling Kun perorale præparater.
R01AD	Glukokortikoider, til nasal administration	Allergi/høsnue	Enkelte præparater findes i håndkøb
R03AC	β -2-agonister, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke virker akut respiratorisk påvirkede.

			Kun ved fysisk fremmøde af patienten.
R03AK	β -2-agonister i kombination med glukokortikoid, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke virker akut respiratorisk påvirkede. Kun ved fysisk fremmøde af patienten.
R03BA	Glukokortikoider, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke virker akut respiratorisk påvirkede. Kun ved fysisk fremmøde af patienten.